

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном
районах»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном,
Красногорском, Солтонском и Целинном районах"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40

e-mail: mail@altege.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный
корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21, тел.: (3854)
33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altege.ru; 659306, Алтайский край, г Бийск, ул Советская, д. 78, здание
профилактической дезинфекции, помещ. 1/9-10 (архив) помещения 2/7, 9-12, 17-22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-
mail: biysk@altege.ru; 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание санпропускник, помещение 7, 8,
19, 20, 22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altege.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510265



Л.И. Казанцева
14.07.2025

14.07.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 22-01-33/15818-25 от 14.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
"АЛТАЙСКИЙ КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 2232009575 ОГРН 1092203001330) тел.: +7 9585163216, email: @

2. Юридический адрес: 659650, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н АЛТАЙСКИЙ, С. АЛТАЙСКОЕ, УЛ. К.МАРКСА Д.
93/2

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Алтайский, с.п. Алтайский сельсовет, с Алтайское, ул. К.Маркса

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта. Подземный источник централизованного
водоснабжения населения.

4. Место отбора: МУП Алтайского сельсовета "Алтайский коммунальник", Скважина буровая №1, с. Алтайское,
ул. Зеленый лес, д.37 В/1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.06.2025 11:30 - 12:00

Ф.И.О., должность: Самодоставка - -

Условия доставки: Соответствуют НД 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №БК-198-Р от 27 июня
2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 22-01-33/15818-25 от 14.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01-33/15818-07-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, КФК-ЗКМ	21334

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 27.06.2025 15:30
дата начала испытаний 27.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 02.07.2025 15:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,4±1,1	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
2	Нитраты	мг/дм ³	25±4	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д

Ответственный за оформление протокола:

И.Н. Жданкина, Медицинский регистратор группы приема, регистрации и кодирования проб ИЛЦ

Конец протокола испытаний № 22-01-33/15818-25 от 14.07.2025

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01-33/15819-07-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, КФК-ЗКМ	21334

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 27.06.2025 15:30 дата начала испытаний 27.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 02.07.2025 15:28					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,0±1,0	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
2	Нитраты	мг/дм ³	20±3	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д

Ответственный за оформление протокола:

И.Н. Жданкина, Медицинский регистратор группы приема, регистрации и кодирования проб ИЛЦ

Конец протокола испытаний № 22-01-33/15819-25 от 14.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном
районах»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном,
Красногорском, Солтонском и Целинном районах"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный
корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21, тел.: (3854)
33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altge.ru; 659306, Алтайский край, г Бийск, ул Советская, д. 78, здание
профилактической дезинфекции, помещ. 1/9-10 (архив) помещения 2/7, 9-12, 17-22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-
mail: biysk@altge.ru; 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание санпропускник, помещение 7, 8,
19, 20, 22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510265

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Л.И. Казанцева
14.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-33/15820-25 от 14.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
"АЛТАЙСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 2232009575 ОГРН 1092203001330) тел: +7 9585163216, email: @

2. Юридический адрес: 659650, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н АЛТАЙСКИЙ, С. АЛТАЙСКОЕ, УЛ. К.МАРКСА Д.
93/2

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Алтайский, с.п. Алтайский сельсовет, с. Алтайское, ул. К.Маркса

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта. Подземный источник централизованного
водоснабжения населения.

4. Место отбора: МУП Алтайского сельсовета "Алтайский коммунальщик", Скважина буровая №2, с. Алтайское,
ул. М.Горького, 21Б

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.06.2025 11:30 - 12:00

Ф.И.О., должность: Самодоставка - -

Условия доставки: Соответствуют НД 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №БК-198-Р от 27 июня
2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стабильность отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 22-01-33/15820-25 от 14.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01-33/15820-07-25

10. ПД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, КФК-ЗКМ	21334

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 27.06.2025 15:30
дата начала испытаний 27.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 02.07.2025 15:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm$ погрешность, $P=0,95$	Величина допустимого уровня	ПД на методы исследований
1	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,6 $\pm$ 1,1	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
2	Нитраты	мг/дм ³	34 $\pm$ 5	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д

Ответственный за оформление протокола:

И.Н. Жданкина, Медицинский регистратор группы приема, регистрации и кодирования проб ИЛЦ

Конец протокола испытаний № 22-01-33/15820-25 от 14.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном,
Красногорском, Солтонском и Целинном районах"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altege.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altege.ru; 659306, Алтайский край, г Бийск, ул Советская, д. 78, здание профилактической дезинфекции, помещ. 1/9-10 (архив) помещения 2/7, 9-12, 17-22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altege.ru; 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание санпропускник, помещение 7, 8, 19, 20, 22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altege.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510265

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Л.И. Казанцева
14.07.2025

ИНТЕРНЕТ-ДОКУМЕНТ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-33/15821-25 от 14.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
"АЛТАЙСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 2232009575 ОГРН 1092203001330) тел.: +7 9585163216, email: @

2. Юридический адрес: 659650, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н АЛТАЙСКИЙ, С. АЛТАЙСКОЕ, УЛ. К.МАРКСА Д.
93/2

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Алтайский, с.п. Алтайский сельсовет, с. Алтайское, ул. К.Маркса

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта. Подземный источник централизованного водоснабжения населения.

4. Место отбора: МУП Алтайского сельсовета "Алтайский коммунальщик", Скважина буровая, с. Алтайское, ул. Лесная, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.06.2025 11:30 - 12:00

Ф.И.О., должность: Самодоставка - -

Условия доставки: Соответствуют НД 4,0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №БК-198-Р от 27 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 22-01-33/15821-25 от 14.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01-33/15821-07-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, КФК-ЗКМ	21334

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 27.06.2025 15:30
дата начала испытаний 27.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 02.07.2025 15:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm$ погрешность, $P=0,95$	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	5,0 $\pm$ 0,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
2	Нитраты	мг/дм ³	5,2 $\pm$ 0,8	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д

Ответственный за оформление протокола:

И.Н. Жданкина, Медицинский регистратор группы приема, регистрации и кодирования проб ИЛЦ

Конец протокола испытаний № 22-01-33/15821-25 от 14.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном
районах»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном,
Красногорском, Солтонском и Целинном районах"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40

e-mail: mail@altcege.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный
корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21, тел.: (3854)
33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altcege.ru; 659306, Алтайский край, г Бийск, ул Советская, д. 78, здание
профилактической дезинфекции, помещ. 1/9-10 (архив) помещения 2/7, 9-12, 17-22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-
mail: biysk@altcege.ru; 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание санпропускник, помещение 7, 8,
19, 20, 22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altcege.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510265

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Л.И. Кизашцева
14.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-33/15822-25 от 14.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
"АЛТАЙСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 2232009575 ОГРН 1092203001330) тел: +7 9585163216, email: @

2. Юридический адрес: 659650, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н АЛТАЙСКИЙ, С. АЛТАЙСКОЕ, УЛ. К.МАРКСА Д.
93/2

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Алтайский, с.п. Алтайский сельсовет, с. Алтайское, ул. К.Маркса

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта. Подземный источник централизованного
водоснабжения населения.

4. Место отбора: МУП Алтайского сельсовета "Алтайский коммунальщик", Сквaziна буровая №1, с. Алтайское,
ул. Советская, д.167А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.06.2025 11:30 - 12:00

Ф.И.О., должность: Самодоставка - -

Условия доставки: Соответствуют НД 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №БК-198-Р от 27 июня
2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 22-01-33/15822-25 от 14.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01-33/15822-07-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, КФК-3КМ	21334

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 27.06.2025 15:30

дата начала испытаний 27.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 02.07.2025 15:31

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,2±1,1	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
2	Нитраты	мг/дм ³	17±3	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д

Ответственный за оформление протокола:

И.Н. Жданкина, Медицинский регистратор группы приема, регистрации и кодирования проб ИЛЦ

Конец протокола испытаний № 22-01-33/15822-25 от 14.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном
районах»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном,
Красногорском, Солтонском и Целинном районах"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный
корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21, тел.: (3854)
33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altcge.ru; 659306, Алтайский край, г Бийск, ул Советская, д. 78, здание
профилактической дезинфекции, помещ. 1/9-10 (архив) помещения 2/7, 9-12, 17-22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-
mail: biysk@altcge.ru; 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание санпропускник, помещение 7, 8,
19, 20, 22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510265

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Л.И. Казанцева
14.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-33/15823-25 от 14.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
"АЛТАЙСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 2232009575 ОГРН 1092203001330) тел: +7 9585163216, email: @

2. Юридический адрес: 659650, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н АЛТАЙСКИЙ, С. АЛТАЙСКОЕ, УЛ. К.МАРКСА Д.
93/2

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Алтайский, с.п. Алтайский сельсовет, с. Алтайское, ул. К.Маркса

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта. Подземный источник централизованного
водоснабжения населения.

4. Место отбора: МУП Алтайского сельсовета "Алтайский коммунальник", Скважина водозаборная, с.
Алтайское, ул.Космодемьянской, д.40/1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.06.2025 11:30 - 12:00

Ф.И.О., должность: Самодоставка - -

Условия доставки: Соответствуют ПД 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №БК-198-Р от 27 июня
2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 22-01-33/15823-25 от 14.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01-33/15823-07-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, КФК-ЗКМ	21334

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 27.06.2025 15:30

дата начала испытаний 27.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 02.07.2025 15:32

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,2±1,1	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
2	Нитраты	мг/дм ³	6,4±1,0	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д

Ответственный за оформление протокола:

И.Н. Жданкина, Медицинский регистратор группы приема, регистрации и кодирования проб ИЛЦ

Конец протокола испытаний № 22-01-33/15823-25 от 14.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном
районах»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном,
Красногорском, Солтонском и Целинном районах"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altege.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный
корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21, тел.: (3854)
33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altege.ru; 659306, Алтайский край, г Бийск, ул Советская, д. 78, здание
профилактической дезинфекции, помещ. 1/9-10 (архив) помещения 2/7, 9-12, 17-22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-
mail: biysk@altege.ru; 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание санпропускник, помещение 7, 8,
19, 20, 22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altege.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510265



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

Л.И. Казанцева
14.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-33/15824-25 от 14.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
"АЛТАЙСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 2232009575 ОГРН 1092203001330) тел.: +7 9585163216, email: @

2. Юридический адрес: 659650, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н АЛТАЙСКИЙ, С. АЛТАЙСКОЕ, УЛ. К.МАРКСА Д.
93/2

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Алтайский, с.п. Алтайский сельсовет, с Алтайское, ул К.Маркса

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта. Подземный источник централизованного
водоснабжения населения.

4. Место отбора: МУП Алтайского сельсовета "Алтайский коммунальник", Скважина буровая, с. Алтайское,
ул.Целинная, д.12 Г

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.06.2025 11:30 - 12:00

Ф.И.О., должность: Самодоставка - -

Условия доставки: Соответствуют НД 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №БК-198-Р от 27 июня
2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 22-01-33/15824-25 от 14.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пл. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01-33/15824-07-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, КФК-3КМ	21334

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 27.06.2025 15:30
дата начала испытаний 27.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 02.07.2025 15:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm$ погрешность, $P=0,95$	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	6,7 $\pm$ 1,0	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
2	Нитраты	мг/дм ³	1,6 $\pm$ 0,3	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д

Ответственный за оформление протокола:

И.Н. Жданкина, Медицинский регистратор группы приема, регистрации и кодирования проб ИЛЦ

Конец протокола испытаний № 22-01-33/15824-25 от 14.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном,
Красногорском, Солтонском и Целинном районах"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altsgc.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altce.ru; 659306, Алтайский край, г Бийск, ул Советская, д. 78, здание профилактической дезинфекции, помещ. 1/9-10 (архив) помещения 2/7, 9-12, 17-22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altce.ru; 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание санпропускник, помещение 7, 8, 19, 20, 22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altce.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510265

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Л.И. Казанцева

14.07.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-33/15825-25 от 14.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
"АЛТАЙСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 2232009575 ОГРН 1092203001330) тел: +7 9585163216, email: @

2. Юридический адрес: 659650, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н АЛТАЙСКИЙ, С. АЛТАЙСКОЕ, УЛ. К.МАРКСА Д. 93/2

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Алтайский, с.п. Алтайский сельсовет, с Алтайское, ул. К.Маркса

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта. Подземный источник централизованного водоснабжения населения.

4. Место отбора: МУП Алтайского сельсовета "Алтайский коммунальщик", Скважина буровая, с. Алтайское, ул. К.Маркса, д.197 А (ЦРБ)

5. Условија отбора:

Дата и время отбора: 27.06.2025 11:30 - 12:00

Ф.И.О., должность: Самодоставка - -

Условия доставки: Соответствуют НД 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №БК-198-Р от 27 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стандарт отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 22-01-33/15825-25 от 14.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01-33/15825-07-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, КФК-3КМ	21334

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 27.06.2025 15:30
дата начала испытаний 27.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 02.07.2025 15:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm$ погрешность, $P=0,95$	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,0 $\pm$ 1,0	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
2	Нитраты	мг/дм ³	73 $\pm$ 11	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д

Ответственный за оформление протокола:

И.Н. Жданкина, Медицинский регистратор группы приема, регистрации и кодирования проб ИЛЦ

Конец протокола испытаний № 22-01-33/15825-25 от 14.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном
районах»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном,
Красногорском, Солтонском и Целинном районах"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altege.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный
корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21, тел.: (3854)
33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altege.ru; 659306, Алтайский край, г Бийск, ул Советская, д. 78, здание
профилактической дезинфекции, помещ. 1/9-10 (архив) помещения 2/7, 9-12, 17-22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-
mail: biysk@altege.ru; 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание санпропускник, помещение 7, 8,
19, 20, 22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altege.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510265

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Л.И. Казанцева
14.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-33/15826-25 от 14.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
"АЛТАЙСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 2232009575 ОГРН 1092203001330) тел.: +7 9585163216, email: @

2. Юридический адрес: 659650, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н АЛТАЙСКИЙ, С. АЛТАЙСКОЕ, УЛ. К.МАРКСА Д.
93/2

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Алтайский, с.п. Алтайский сельсовет, с. Алтайское, ул. К.Маркса

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта. Подземный источник централизованного
водоснабжения населения.

4. Место отбора: МУП Алтайского сельсовета "Алтайский коммунальник", Скважина буровая, с. Алтайское,
пер.Автомобильный, 3Б

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.06.2025 11:30 - 12:00

Ф.И.О., должность: Самодоставка - -

Условия доставки: Соответствуют НД 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №БК-198-Р от 27 июня
2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стабильность отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 22-01-33/15826-25 от 14.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01-33/15826-07-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, КФК-ЗКМ	21334

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 27.06.2025 15:30
дата начала испытаний 27.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 02.07.2025 15:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	4,8±0,7	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
2	Нитраты	мг/дм ³	1,5±0,3	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д

Ответственный за оформление протокола:

И.Н. Жданкина, Медицинский регистратор группы приема, регистрации и кодирования проб ИЛЦ

Конец протокола испытаний № 22-01-33/15826-25 от 14.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном,
Красногорском, Солтонском и Целинном районах"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40

e-mail: mail@altce.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altce.ru; 659306, Алтайский край, г Бийск, ул Советская, д. 78, здание профилактической дезинфекции, помещ. 1/9-10 (архив) помещения 2/7, 9-12, 17-22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altce.ru; 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание санпропускник, помещение 7, 8, 19, 20, 22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altce.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510265

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Л.И. Казанцева

14.07.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-33/15827-25 от 14.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
"АЛТАЙСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 2232009575 ОГРН 1092203001330) тел.: +7 9585163216, email: @

2. Юридический адрес: 659650, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н АЛТАЙСКИЙ, С. АЛТАЙСКОЕ, УЛ. К.МАРКСА Д.
93/2

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Алтайский, с.п. Алтайский сельсовет, с Алтайское, ул К.Маркса

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта. Подземный источник централизованного водоснабжения населения.

4. Место отбора: МУП Алтайского сельсовета "Алтайский коммунальщик", водозаборный узел, с. Алтайское, пер.Бураповский, 3А, Скважина, Алтайский край, м.р-н Алтайский, с.п. Алтайский сельсовет, с Алтайское, ул К.Маркса, зд. 93/2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.06.2025 11:30 - 12:00

Ф.И.О., должность: Самодоставка - -

Условия доставки: Соответствуют НД 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №БК-198-Р от 27 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком, ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 22-01-33/15827-25 от 14.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01-33/15827-07-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, КФК-ЗКМ	21334

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14. 20, 21
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 27.06.2025 15:30
дата начала испытаний 27.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 02.07.2025 15:47

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,0±1,0	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
2	Нитраты	мг/дм ³	39±6	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д

Ответственный за оформление протокола:

И.Н. Жданкина, Медицинский регистратор группы приема, регистрации и кодирования проб ИЛЦ

Конец протокола испытаний № 22-01-33/15827-25 от 14.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном
районах»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном,
Красногорском, Солтонском и Целинном районах"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40

e-mail: mail@altce.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный
корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21, тел.: (3854)
33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altce.ru; 659306, Алтайский край, г Бийск, ул Советская, д. 78, здание
профилактической дезинфекции, помещ. 1/9-10 (архив) помещения 2/7, 9-12, 17-22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-
mail: biysk@altce.ru; 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание санпропускник, помещение 7, 8,
19, 20, 22, тел.: (3854) 33-53-66, 34-94-00, e-mail: biysk@altce.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510265

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

Л.И. Казанцева

14.07.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-33/15829-25 от 14.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
"АЛТАЙСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 2232009575 ОГРН 1092203001330) тел: +7 9585163216, email: @

2. Юридический адрес: 659650, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н АЛТАЙСКИЙ, С. АЛТАЙСКОЕ, УЛ. К.МАРКСА Д.
93/2

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Алтайский, с.п. Алтайский сельсовет, с Алтайское, ул. К.Маркса

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта. Подземный источник централизованного
водоснабжения населения.

4. Место отбора: МУП Алтайского сельсовета "Алтайский коммунальщик", водозаборная, с. Алтайское,
ул.Зеленая, 48А, Скважина, Алтайский край, м.р-н Алтайский, с.п. Алтайский сельсовет, с Алтайское, ул
К.Маркса, зл. 93/2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.06.2025 11:30 - 12:00

Ф.И.О., должность: Самодоставка - -

Условия доставки: Соответствуют НД 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №БК-198-Р от 27 июня
2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 22-01-33/15829-25 от 14.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01-33/15829-07-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, КФК-ЗКМ	21334

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 659306, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, здание главный корпус, помещение 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 27.06.2025 15:30
дата начала испытаний 27.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 02.07.2025 15:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	6,3±0,9	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
2	Нитраты	мг/дм ³	36±5	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д

Ответственный за оформление протокола:

И.Н. Жданкина, Медицинский регистратор группы приема, регистрации и кодирования проб ИЛЦ

Конец протокола испытаний № 22-01-33/15829-25 от 14.07.2025